


# MIXER / BLANDARE

# PRIMEEdge Sweden



**PRIMEDGE SWEDEN'S SORTIMENT AV MIXER / BLANDARE FÖR LIVSMEDELSINDUSTRIN  
I SAMARBETE MED LAKIDIS**

- |                |                |                   |
|----------------|----------------|-------------------|
| ⇒ LM40/PL40    | PL300L/PLV300L | PL900L/PLV900L    |
| ⇒ LM150/LMV150 | LM400L         | PZV1000L          |
| ⇒ PL180        | PL450L/PLV450L | LMV1500L/PLV1500L |
| ⇒ LM250        | PZV500L        |                   |


**PRIMEEdge Sweden**

## Maskiner—MIXER-LM40/PL40

### LAKIDIS LM40/PL40



LM40 är en bordsmixer helt tillverkad i rostfritt för mindre batcher. Slålen är tiltbar för enkel tömning.



PL40 är en liten mixer med stativ tillverkad helt i rostfritt för att blanda mindre batcher. Går att addera ingredienser under blandning genom luckan i det specialdesignade locket. Töms genom ett hål i botten.




**PRIME**Edge Sweden

## LAKIDIS LM150 & LMV150



**LM150** är en robust maskin för att mixa köttprodukter, helt tillverkad i rostfritt. Skålen med säkerhetslock är tiltbar för enkel tömning. När locket är öppet roterar inte paddlarna. Paddlarna går att rotera både med och moturs, manuellt eller automatiskt. I automatiskt läge ändrar paddlarna riktning enligt förinställd tid. Vid tömning måste operatören trycka på två knappar samtidigt så båda händerna är upptagna, detta för att undvika skador. Maskinen kan utrustas med avtagbara paddlar.



**LMV150** har en 150L skål med en paddel geometrisk byggd, anpassad för hamburgare eller andra känsliga produkter. Vakuüm tillvalet gör denna maskin perfekt för krävande produkter. Skålen är tiltbar för enkel tömning. Blandarvingen kan köras både med och moturs. Blandningstiden och vakuümtrycket är ställbart. Säkerhetslock, vingen stannar då locket öppnas

## LAKIDIS PL900L/PLV900L




**PL900L** är tillverkad för att blanda kött, fisk, fågel och andra livsmedelsprodukter. Den är utformad för att blanda produkter såsom såser, kryddor och andra livsmedelstillsatser så de blir homogeniserade. Detta uppnås genom att paddlarna roterar in i varandra och samtidigt har en liten höjdskillnad mellan sig. Produkten förs in genom en laddningsanordning och efter dess process driver det dubbla paddelsystemet den till utloppet. Utloppssystemet är placerat i botten av skålen, på framsidan av maskinen. Efter blandning töms produkten i en 200L skänkvagn genom en speciell öppning placerad på den lägsta punkten på framsidan av maskinen. Paddlarna kan arbeta både med och moturs med variabel hastighet, alla lock har brytare för att eliminera klämskador.

Extra utrustning på **PLV900L** är följande:

- Vakuumpump
- Tätslutande lock
- Kraftigare maskinstomme





## LAKIDIS LMV1500L / PLV1500L



**LMV1500L** mixern är en mycket stark maskin tillverkad helt i rostfritt stål. Den är speciellt utformad för att bearbeta stora mängder produkter. Blandaren är utrustad med en skål på 1500 liter produkt. Denna skål är säkert stängd med ett kraftigt lock i rostfritt stål.

- Skålen innehåller två specialdesignade blandningsarmar, placerade i separata nivåer av skålen
- Den breda utloppsluckan gör att bearbetad produkt enkelt kan komma ut ur maskinen.
- Locket över skålen öppnas med ett hydraulsystem
- Främre utloppsluckan öppnas med ett pneumatiskt system
- Det finns en skyddsskena runt mixerns skål, när den trycks ned stannar maskinen
- En observationsplattform finns på sidan av maskinen för att underlätta vid kontroll och rengöring
- Liften för 200L skänkvagnar kan fästas på maskinen (tillval)
- Blandaren står på fyra (4) kraftiga gummifötter
- Maskinen är helt stängd undertill, så ingen smuts kommer in vid rengöring
- Det finns ett separat elektriskt styrkort inuti mixern

LAKIDIS LMV1500L mixer har förmågan att blanda alla produkter under vakuüm när maskinen är ansluten till en anpassad vakuümpump.



**PLV1500L** är utformad som **LMV1500L** fast med dubbla utloppsluckor så man kan tömma produkten i 2st 200L skänkvagnar samtidigt.

Max skålkapacitet: 1500 liter

Produktkapacitet: 300 - 800 Kg

Maskinens vikt: ca 3000 Kg

Motorer: 2 x 8 Kw (LMV1500L 18,5Kw)

Liftens motor: 1,1 Kw

Motor Vakuümpump: 4,4 Kw

Vakuümpump: 63 m<sup>3</sup>/h

Hydraulmotor: 2,2Kw